








### ESC901T8.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.



CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC901T8.5	50	8.5	345-415Δ 600-690Y	18.2 Δ/10.5Y	74	93
2	ESC901T8.5	60	9.8	380-480Δ 660-720Y	18.2 Δ/10.5Y	79	93






**Eurovacuum**



### ESC901T12.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.



CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC901T12.5	50	12.5	345-415Δ 600-690Y	28Δ/16.2Y	74	116
2	ESC901T12.5	60	14.5	380-480Δ 660-720Y	29Δ/16.7Y	79	116






**Eurovacuum**



### ESC901T18.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.



CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC901T18.5	50	18.5	345-415Δ 600-690Y	37Δ/21.0Y	74	126
2	ESC901T18.5	60	21.3	380-480Δ 660-720Y	39Δ/22.5Y	79	126

**Eurovacuum**